



Guide de référence rapide ergoCentric

Tables à hauteur réglable de catégorie 2

EXCLUSIVEMENT POUR :

Le gouvernement fédéral

Arrangement en matière d'approvisionnement

SA # E60PQ-140003/023/PQ

Révision: 22/06/2023

ergoCentric[®]

Table des matières

- 1 Caractéristiques essentielles d'une table autoportante à hauteur réglable
- 2 Comment commander
- 5 Spécifications de la table
 - 6 Piétement extensible à 2 pieds
 - 7 Piétement extensible à 2LV
 - 8 Piétement modulaire à 2 pieds
 - 9 Piétement modulaire à 3 pieds
 - 10 Spécifications du plateau de table
 - 11 Emplacements des passe-câbles de 3 po
- 12 Accessoires en option
 - 12 Solutions upCentric® pour le rangement des câbles
 - 13 Accessoires d'alimentation
 - 15 Repose-pieds réglable
 - 15 Tapis antifatigue
 - 16 Cloisonnettes et cache-jambes
- 23 Renseignements sur la garantie



Caractéristiques essentielles d'une table autoportante à hauteur réglable

Les tables à hauteur réglable sont devenues un choix de prédilection dans les milieux de travail d'aujourd'hui. Parmi l'immense éventail de marques et d'options offertes sur le marché, il est parfois difficile de trouver une table qui satisfait les besoins de vos clients. Nous sommes là pour vous aider!

Voici les caractéristiques principales à vérifier lors de l'achat d'une table réglable en hauteur.

1 Installation facile et rapide

L'installation de la table upCentric est simple et rapide : elle requiert moins de 15 minutes. Des directives écrites et une vidéo d'assemblage sont fournies.

2 Dispositif de sécurité intégré

Le capteur breveté du système anticollision permet d'éviter les blessures et les dommages matériels en renforçant la sécurité. Lorsque la table est en mouvement, le capteur gyroscopique détecte les résistances externes et les déséquilibres du plateau et enclenche immédiatement l'arrêt de sécurité.

3 Commandes à affichage numérique

Mémoire de quatre positions préréglables. Une simple pression permet de régler automatiquement la table à la hauteur préenregistrée en mémoire. Réglage de la hauteur minimale/maximale à n'importe quelle position. Paramètres d'affichage numérique personnalisables pour la hauteur de départ. Conversion entre les systèmes métrique et impérial.

4 Faible consommation d'énergie

La table upCentric est l'une des plus efficaces en son genre sur le marché puisqu'elle minimise la consommation d'énergie en mode de fonctionnement et de veille pour vous aider à économiser.

5 Faible niveau sonore

La table à hauteur réglable upCentric, qui ne produit que 38 dB, est l'une des plus silencieuses du marché.

6 Rangement vertical pour câbles en maille incluse

Permet d'organiser et de dissimuler les câbles et fils de chaque poste de travail.





Comment commander une table autoportante à hauteur réglable upCentric®

Étape 1 :


Choisissez une surface à hauteur réglable.
Voir page 3.
p. ex. : CGSAMOD-2L-22-24X30

TAILLE	GOCUIC	PLATEAU ET CADRE
24" x 30"	2WSSREXXL24L30BELXX	CGSAMOD-2L-22-24X30
24" x 36"	2WSSREXXL24L36BELXX	CGSAMOD-2L-22-24X36
24" x 42"	2WSSREXXL24L42BELXX	CGSAMOD-2L-22-24X42
24" x 48"	2WSSREXXL24L48BELXX	CGSA-2LV-22-24X48
24" x 48"	2WSSREXXL24L48BELXX	CGSA-2L-22-WHITE-24X48
24" x 54"	2WSSREXXL24L54BELXX	CGSA-2LV-22-24X54
24" x 54"	2WSSREXXL24L54BELXX	CGSA-2L-22-WHITE-24X54

Étape 2 :

Choisissez la couleur du cadre.
p. ex. : Argent

Options de finition du cadre



* Le blanc n'est pas disponible sur les cadres modulaires.

Étape 3 :

Choisissez la finition du stratifié.
Voir page 10.
p. ex. : Érable du Manitoba

OPTIONS	
Finitions stratifiées à haute pression [HPL]	
Blanc Designer	28
Érable du Manitoba	37
Noyer	38
Chêne Blanc	39
Gris Clair	41
Bois Graphite	42

Étape 4 :

Choisissez les accessoires de rangement des câbles et des dispositifs d'alimentation.† Voir pages 12 à 14.

† La somme de l'ensemble des accessoires de rangement des câbles et des dispositifs d'alimentation ne peut excéder 30 % du prix d'achat de la table de travail.
p. ex., la table CGSAMOD-2L-22-de 24 x 30 po a un prix maximal de 948,98 \$; vous pouvez ajouter des accessoires d'une valeur maximale de 284,69 \$ (30 % de 948,98 \$).





Tableau de commande pour les tables de travail à hauteur réglable

TAILLE	GOCUIC	TABLE	FINIS POUR LES CADRES*	PRIX PLAFOND
24" x 30"	2WSSREXXL24L30BELXX	CGSAMOD-2L-22-24X30-3GHC	Argent ou noir	948,98 \$
24" x 36"	2WSSREXXL24L36BELXX	CGSAMOD-2L-22-24X36-3GHC	Argent ou noir	948,98 \$
24" x 42"	2WSSREXXL24L42BELXX	CGSAMOD-2L-22-24X42-3GHC	Argent ou noir	948,98 \$
24" x 48"	2WSSREXXL24L48BELXX	CGSA-2LV-22-24X48-3GHC	Argent ou noir	904,52 \$
24" x 48"	2WSSREXXL24L48BELXX	CGSA-2L-22-WHITE-24X48-3GHC	Blanc	967,95 \$
24" x 54"	2WSSREXXL24L54BELXX	CGSA-2LV-22-24X54-3GHL-3GHR	Argent ou noir	922,40 \$
24" x 54"	2WSSREXXL24L54BELXX	CGSA-2L-22-WHITE-24X54-3GHL-3GHR	Blanc	985,85 \$
24" x 60"	2WSSREXXL24L60BELXX	CGSA-2LV-22-24X60-3GHL-3GHR	Argent ou noir	940,82 \$
24" x 60"	2WSSREXXL24L60BELXX	CGSA-2L-22-WHITE-24X60-3GHL-3GHR	Blanc	1 003,76 \$
24" x 66"	2WSSREXXL24L66BELXX	CGSA-2LV-22-24X66-3GHL-3GHR	Argent ou noir	958,71 \$
24" x 66"	2WSSREXXL24L66BELXX	CGSA-2L-22-WHITE-24X66-3GHL-3GHR	Blanc	1 022,19 \$
24" x 72"	2WSSREXXL24L72BELXX	CGSA-2LV-22-24X72-3GHL-3GHR	Argent ou noir	976,59 \$
24" x 72"	2WSSREXXL24L72BELXX	CGSA-2L-22-WHITE-24X72-3GHL-3GHR	Blanc	1 040,10 \$
30" x 30"	2WSSREXXL30L30BELXX	CGSAMOD-2L-29-30X30-3GHC	Argent ou noir	981,52 \$
30" x 36"	2WSSREXXL30L36BELXX	CGSAMOD-2L-29-30X36-3GHC	Argent ou noir	981,52 \$
30" x 42"	2WSSREXXL30L42BELXX	CGSAMOD-2L-29-30X42-3GHC	Argent ou noir	981,52 \$
30" x 48"	2WSSREXXL30L48BELXX	CGSA-2LV-29-30X48-3GHC	Argent ou noir	940,82 \$
30" x 48"	2WSSREXXL30L48BELXX	CGSA-2L-29-WHITE-30X48-3GHC	Blanc	1 003,76 \$
30" x 54"	2WSSREXXL30L54BELXX	CGSA-2LV-29-30X54-3GHL-3GHR	Argent ou noir	963,58 \$
30" x 54"	2WSSREXXL30L54BELXX	CGSA-2L-29-WHITE-30X54-3GHL-3GHR	Blanc	1 027,07 \$
30" x 60"	2WSSREXXL30L60BELXX	CGSA-2LV-29-30X60-3GHL-3GHR	Argent ou noir	986,87 \$
30" x 60"	2WSSREXXL30L60BELXX	CGSA-2L-29-WHITE-30X60-3GHL-3GHR	Blanc	1 050,39 \$
30" x 66"	2WSSREXXL30L66BELXX	CGSA-2LV-29-30X66-3GHL-3GHR	Argent ou noir	1 009,10 \$
30" x 66"	2WSSREXXL30L66BELXX	CGSA-2L-29-WHITE-30X66-3GHL-3GHR	Blanc	1 072,64 \$
30" x 72"	2WSSREXXL30L72BELXX	CGSA-2LV-29-30X72-3GHL-3GHR	Argent ou noir	1 031,85 \$
30" x 72"	2WSSREXXL30L72BELXX	CGSA-2L-29-WHITE-30X72-3GHL-3GHR	Blanc	1 094,88 \$
36" x 30"	2WSSREXXL36L30BELXX	CGSAMOD-2L-29-36X30-3GHC	Argent ou noir	983,07 \$
36" x 36"	2WSSREXXL36L36BELXX	CGSAMOD-2L-29-36X36-3GHC	Argent ou noir	983,07 \$
36" x 42"	2WSSREXXL36L42BELXX	CGSAMOD-2L-29-36X42-3GHC	Argent ou noir	983,07 \$
36" x 48"	2WSSREXXL36L48BELXX	CGSA-2LV-29-36X48-3GHC	Argent ou noir	1 018,32 \$
36" x 48"	2WSSREXXL36L48BELXX	CGSA-2L-29-WHITE-36X48-3GHC	Blanc	1 081,86 \$
36" x 54"	2WSSREXXL36L54BELXX	CGSA-2LV-29-36X54-3GHL-3GHR	Argent ou noir	1 100,70 \$
36" x 54"	2WSSREXXL36L54BELXX	CGSA-2L-29-WHITE-36X54-3GHL-3GHR	Blanc	1 164,31 \$
36" x 60"	2WSSREXXL36L60BELXX	CGSA-2LV-29-36X60-3GHL-3GHR	Argent ou noir	1 166,29 \$
36" x 60"	2WSSREXXL36L60BELXX	CGSA-2L-29-WHITE-36X60-3GHL-3GHR	Blanc	1 229,95 \$
36" x 66"	2WSSREXXL36L66BELXX	CGSA-2LV-29-36X66-3GHL-3GHR	Argent ou noir	1 191,77 \$
36" x 66"	2WSSREXXL36L66BELXX	CGSA-2L-29-WHITE-36X66-3GHL-3GHR	Blanc	1 255,45 \$
36" x 72"	2WSSREXXL36L72BELXX	CGSA-2LV-29-36X72-3GHL-3GHR	Argent ou noir	1 215,08 \$
36" x 72"	2WSSREXXL36L72BELXX	CGSA-2L-29-WHITE-36X72-3GHL-3GHR	Blanc	1 278,24 \$
120-36" x 24"	2WSSDEXXL24L36BELXX	CGSAMOD-3L-120-36X24-3GHC	Argent ou noir	1 826,58 \$
120-42" x 24"	2WSSDEXXL24L42BELXX	CGSAMOD-3L-120-42X24-3GHC	Argent ou noir	1 826,58 \$
120-48" x 24"	2WSSDEXXL24L48BELXX	CGSAMOD-3L-120-48X24-3GHC	Argent ou noir	1 854,20 \$
120-54" x 24"	2WSSDEXXL24L54BELXX	CGSAMOD-3L-120-54X24-3GHC	Argent ou noir	1 854,20 \$
120-36" x 30"	2WSSDEXXL30L36BELXX	CGSAMOD-3L-120-36X30-3GHC	Argent ou noir	1 836,38 \$
120-42" x 30"	2WSSDEXXL30L42BELXX	CGSAMOD-3L-120-42X30-3GHC	Argent ou noir	1 837,85 \$

* Pour les codes des finitions, voir page 10.



Délais de production

Les commandes de mobilier ergoCentric sont livrées en 4 à 6 semaines, à l'exception des articles suivants :

- Offres spéciales et programmes d'expédition le lendemain
- Commandes de cadres upCentric uniquement (délai de 10 jours)
- Commandes d'accessoires uniquement, à l'exclusion des bases de type « piédestal » (délai de 10 jours)

Les produits non standards et les commandes personnalisées peuvent entraîner des délais plus longs. Consultez vos représentants commerciaux pour de plus amples renseignements.

Politiques de fret



Tables et/ou caissons

Province	Frais minimums	Expéditions de 10 000 \$ et moins	Expéditions de plus de 10 000 \$
Ouest du Canada (BC, AB, SK, MB)	175 \$	5 % de la liste	Appelez pour un devis
Ontario / Québec	150 \$	4 % de la liste	Appelez pour un devis
Canada Atlantique (NL, NS, PE, NB)	200 \$	6 % de la liste	Appelez pour un devis
Nord du Canada (YT, NT, NU)	Appelez pour un devis		

Accessoires et/ou panneaux uniquement

Province	Frais minimums	Expéditions de 7 000 \$ et moins	Expéditions de plus de 7 000 \$
Ouest du Canada (BC, AB, SK, MB)	30 \$	2,5 % de la liste	Livraison gratuite
Ontario / Québec	20 \$	2 % de la liste	Livraison gratuite
Canada Atlantique (NL, NS, PE, NB)	40 \$	3 % de la liste	Livraison gratuite
Nord du Canada (YT, NT, NU)	Appelez pour un devis		



Spécifications de la table



UPMOD-3L-120
Piétement modulaire à 3 pieds




UP-2L
Piétement extensible à 2 pieds


Piètement extensible à 2 pieds

* Le réglage de la hauteur exclut l'épaisseur du plateau de la table.


† Désigne la profondeur du support de montage auquel les plateaux sont assemblés.




Piètement à 2 pieds
[CGSA-2L-22 et CGSA-2L-29]
Plage de réglages de hauteur




Piètement à 2 pieds
[CGSA-2L-22 et CGSA-2L-29]
Vue avant



Piètement à 2 pieds-22
[CGSA-2L-22]
Vue latérale



Piètement à 2 pieds-29
[CGSA-2L-29]
Vue latérale




Spécifications

	PIÈTEMENT À 2 PIEDS - 22	PIÈTEMENT À 2 PIEDS - 29
Code	CGSA-2L-22	CGSA-2L-29
Plage de hauteurs*	21,6 po-47,9 po	21,6 po-47,9 po
Plage de largeurs*	46 po-77,3 po	46 po-77,3 po
Profondeur du piètement†	21,65 po	29,5 po
Temps de l'assemblage	de 15 à 25 minutes	de 15 à 25 minutes
Vitesse	1,6 po par seconde	1,6 po par seconde
Boutons de commande à mémoire numérique	Mémorisation de 4 positions	Mémorisation de 4 positions
Capacité de charge	300 lbs	300 lbs
Moteurs électriques TIMOTION ^{MD}	2 moteurs	2 moteurs
Consommation électrique max.	280 W	280 W
Consommation électrique au repos	<0,1 W	<0,1 W
Puissance sonore	39 dB	39 dB
Compatible avec les dimensions de plateau	22 po x 48 po jusqu'à 28 po x 96 po	29 po x 48 po jusqu'à 48 po x 96 po
Options de finis pour les cadres	Blanc, argent ou noir	Blanc, argent ou noir
Longeur du câble électrique	71 po	71 po
Capteur anticollision	Standard	Standard
Préréglage de réglage à une touche	Standard	Standard
Poids du cadre	86 lbs	93 lbs
Option batterie	Disponible	Disponible
Certification	CSA/UL Listed CSA22.2 No. 203 CSA22.2 No. 14 CSA22.2 No. 68-09 BIFMA G1 BIFMA X5.5 BIFMA e3 Level 2 GREENGUARD Gold®	CSA/UL Listed CSA22.2 No. 203 CSA22.2 No. 14 CSA22.2 No. 68-09 BIFMA G1 BIFMA X5.5 BIFMA e3 Level 2 GREENGUARD Gold®


Piètements à 2LV

* Le réglage de la hauteur exclut l'épaisseur du plateau de la table.


* Désigne la profondeur du support de montage auquel les plateaux sont assemblés.




Piètem à 2LV
[CGSA-2LV-22 et CGSA-2LV-29]
Plage de réglages de hauteur




Piètem à 2LV
[CGSA-2LV-22 et CGSA-2LV-29]
Vue avant



Piètem à 2LV-22
[CGSA-2LV-22]
Vue latérale



Piètem à 2LV-29
[CGSA-2LV-29]
Vue latérale







Spécifications

	PIÈTEMENT À 2LV-22	PIÈTEMENT À 2LV-29
Code	CGSA-2LV-22	CGSA-2LV-29
Plage de hauteurs*	21,6 po-47,9 po	21,6 po-47,9 po
Plage de largeurs*	41,3 po-72,8 po	41,3 po-72,8 po
Profondeur du piètement*	21,65 po	29,5 po
Temps de l'assemblage	de 15 à 25 minutes	de 15 à 25 minutes
Vitesse	1,6 po par seconde	1,6 po par seconde
Boutons de commande à mémoire numérique	Mémorisation de 4 positions	Mémorisation de 4 positions
Capacité de charge	220 lbs	220 lbs
Moteurs électriques TIMOTION ^{MD}	2 moteurs	2 moteurs
Consommation électrique max.	180 W	180 W
Consommation électrique au repos	<0,1 W	<0,1 W
Puissance sonore	39 dB	39 dB
Compatible avec les dimensions de plateau	22 po x 44 po jusqu'à 28 po x 84 po	29 po x 44 po jusqu'à 36 po x 84 po
Options de finis pour les cadres	Argent ou noir	Argent ou noir
Longeur du câble électrique	71 po	71 po
Capteur anticollision	Standard	Standard
Préréglage de réglage à une touche	Standard	Standard
Poids du cadre	73 lbs	80 lbs
Option batterie	Indisponible	Indisponible
Certification	CSA/UL Listed CSA22.2 No. 203 CSA22.2 No. 14 CSA22.2 No. 68-09 BIFMA G1 BIFMA X5.5 BIFMA e3 Level 2 GREENGUARD Gold®	CSA/UL Listed CSA22.2 No. 203 CSA22.2 No. 14 CSA22.2 No. 68-09 BIFMA G1 BIFMA X5.5 BIFMA e3 Level 2 GREENGUARD Gold®

Piètement modulaire à 2 pieds

* Désigne la profondeur du support de montage auquel les plateaux sont assemblés.

Plateau et cadres rectangulaires

Modèle à 2 pieds modulaire [CGSAMOD-2L-22 et CGSAMOD-2L-29]
Vue en plongéeModèle à 2 pieds modulaire [CGSAMOD-2L-22 et CGSAMOD-2L-29]
Plage de réglages de hauteurModèle à 2 pieds modulaire [CGSAMOD-2L-22 et CGSAMOD-2L-29]
Vue avantModèle à 2 pieds-22 modulaire [CGSAMOD-2L-22]
Vue latéraleModèle à 2 pieds-29 modulaire [CGSAMOD-2L-29]
Vue latérale

Spécifications


	PIÈTEMENT À 2 PIEDS MODULAR - 22	PIÈTEMENT À 2 PIEDS MODULAR - 29
Code	CGSAMOD-2L-22	CGSAMOD-2L-29
Plage de hauteurs*	21,6 po-47,9 po	21,6 po-47,9 po
Plage de largeurs*	N/D	N/D
Profondeur du piètement*	21,65 po	29,5 po
Temps de l'assemblage	de 15 à 25 minutes	de 15 à 25 minutes
Vitesse	1,6 po par seconde	1,6 po par seconde
Boutons de commande à mémoire numérique	Mémorisation de 4 positions	Mémorisation de 4 positions
Capacité de charge	225 lbs	225 lbs
Moteurs électriques TIMOTION ^{MD}	2 moteurs	2 moteurs
Consommation électrique max.	280 W	280 W
Consommation électrique au repos	<0,1 W	<0,1 W
Puissance sonore	39 dB	39 dB
Compatible avec les dimensions de plateau	22 po x 30 po jusqu'à 28 po x 47 po	29 po x 30 po jusqu'à 36 po x 47 po
Options de finis pour les cadres	Argent ou noir	Argent ou noir
Longueur du câble électrique	71 po	71 po
Capteur anticollision	Standard	Standard
Préréglage de réglage à une touche	Standard	Standard
Poids du cadre	73 lbs	80 lbs
Option batterie	Disponible	Disponible
Certification	CSA/UL Listed CSA22.2 No. 203 CSA22.2 No. 14 CSA22.2 No. 68-09 BIFMA G1 BIFMA X5.5 BIFMA e3 Level 2 GREENGUARD Gold®	CSA/UL Listed CSA22.2 No. 203 CSA22.2 No. 14 CSA22.2 No. 68-09 BIFMA G1 BIFMA X5.5 BIFMA e3 Level 2 GREENGUARD Gold®

Piètement modulaire à 3 pieds


* Le réglage de la hauteur exclut l'épaisseur du plateau de la table.

† Désigne la profondeur du support de montage auquel les plateaux sont assemblés.


Piètement modulaire à 3 pieds
[CGSAMOD-3L-120]
Plage de hauteur




Plateau et cadre de 120°



Piètement modulaire à 3 pieds
Vue en plongée



Piètement modulaire à 3 pieds
[CGSAMOD-3L-120]
Vue de face*



Spécifications

	PIÈTEMENT À 3 PIEDS MODULAR
Code	CGSAMOD-3L-120
Plage de hauteurs*	21,6 po-47,9 po
Plage de largeurs*	Profondeur de 24 po : 36 po-54 po Profondeur de 30 po : 36 po-42 po
Profondeur du piètement†	21,65 po
Temps de l'assemblage	de 20 à 30 minutes
Vitesse	1,6 po par seconde
Boutons de commande à mémoire numérique	Mémorisation de 4 positions
Capacité de charge	400 lbs
Moteurs électriques TIMOTION ^{MD}	3 moteurs
Consommation électrique max.	280 W
Consommation électrique au repos	<0,1 W
Puissance sonore	39 dB
Compatible avec les dimensions de plateau	Profondeur de 24 po : 36 po-54 po Profondeur de 30 po : 36 po-42 po
Options de finis pour les cadres	Argent ou noir
Longueur du câble électrique	71 po
Capteur anticollision	Standard
Préréglage de réglage à une touche	Standard
Poids du cadre	105 lbs
Option batterie	Indisponible
Certification	CSA/UL Listed CSA22.2 No. 203 CSA22.2 No. 14 CSA22.2 No. 68-09 BIFMA G1 BIFMA X5.5 BIFMA e3 Level 2 GREENGUARD Gold®



Spécifications du plateau de table

- Les plateaux sont fabriqués à partir de panneaux de particules de 1 po d'épaisseur, certifiés FSC et pesant 45 livres, de stratifié haute pression et d'une bande de chant de 3 mm sans PVC.
- Tous les plateaux sont fabriqués selon les dimensions exactes.
P. ex., le plateau de travail à hauteur réglable CGSA-2LV-29-30X60 mesurera exactement 30 x 60 po (tolérance de +/- 0,25 po).

Bordure de bord

Dimensions de plateau

- Toutes les dimensions standards des plateaux sont exactes par rapport aux données imprimées.
- La tolérance des dimensions des plateaux est de +/- ¼ po.
- Le prix pour des dimensions non standards reflétera celui des dimensions standards supérieures.

Finitions stratifiées à haute pression [HPL]

- Les finitions en stratifié thermofusionné ont une épaisseur de 1 po et sont offertes en 6 choix



Blanc Designer

28



Érable du Manitoba

37




Noyer

38



Chêne Blanc

39



Gris Clair

41




Bois Graphite

42

Emplacements des passe-câbles de 3 po

- Passe-câble de 3 po avec couvercle en plastique
- Placé à 4 po des bords depuis le centre du passe-câble
- Les tables d'une largeur de 48" ou moins doivent avoir au moins un passe-câble (standard : 3GHC)
- Les tables d'une largeur de 54" ou plus doivent avoir au moins deux passe-câbles (emplacements standards : 3GHL et 3GHR)
- Les tables avec angle de 120° doivent présenter au moins deux passe-câbles (emplacements standards : 3GHL et 3GHR)
- Des passe-fils peuvent être ajoutés ou déplacés par rapport aux emplacements standards, mais ne peuvent pas être omis.


Emplacements standard



48" de largeur et moins





54" de largeur et plus



Tables à 120°

Options



La somme de l'ensemble des accessoires de rangement des câbles et des dispositifs d'alimentation ne peut excéder 30 % du prix d'achat de la table de travail. p. ex., la table CGSAMOD-2L-22-de 24 x 30 po a un prix maximal de 948,98 \$; vous pouvez ajouter des accessoires d'une valeur maximale de 284,69 \$ (30 % de 948,98 \$).

Solutions upCentric® pour le rangement des câbles

Panier de rangement des câbles upCentric

- Le panier de gestion des câbles upCentric est utilisé pour acheminer les câbles dans une gaine discrète qui améliorera grandement l'esthétique de toute pièce. Voilà un moyen économique et simple de dissimuler vos câbles tout en les protégeant. Léger, facile à manipuler et à installer, le panier est offert en trois largeurs (28, 36 et 48 po) et deux couleurs (noir et argent).

Longueur	Code	Couleur	Prix Liste
28 po	MCM28-BLACK	Noir	137 \$
28 po	MCM28-SILVER	Argent	137 \$
36 po.	MCM36-BLACK	Noir	149 \$
36 po.	MCM36-SILVER	Argent	149 \$
48 po.	MCM48-BLACK	Noir	161 \$
48 po.	MCM48-SILVER	Argent	161 \$

Options de couleur du filet



Noir



Argent



MCM28 - À utiliser pour les surfaces de travail de 30", 36" et 42" de large

MCM36 - À utiliser pour les surfaces de travail de 48" et 54" de large

MCM48 - À utiliser pour les surfaces de travail de 60" et plus de large

Remarque : en cas d'utilisation sur une table UP-3L, vérifiez l'espace disponible sous la table, entre les supports.

Les dimensions du plateau de la table à l'extérieur des supports ne sont pas standard.

Dorsale passe-câbles upCentric

- S'intègre parfaitement au bureau upCentric et au système de gestion de câbles en filet.
- Protège et dissimule les câbles de votre poste de travail.
- Réduit l'encombrement des câbles.
- Léger et facile à installer.
- Réglable sur 30 « vertèbres ».
- Base personnalisée lestée pour la stabilité.
- Longueur totale : 52"

Couleur	Code	Prix Liste
Blanc	VWMSP-WH	131 \$
Argent	VWMSP-SL	131 \$
Noir	VWMSP-BK	131 \$



Dorsale magnétique passe-câbles upCentric

- Permet de connecter entre deux des 3 bandes de vertèbres du modèle standard.
- Comprend 7 vertèbres avec une bande magnétique attachée.
- Support adaptateur supplémentaire pour fixer la colonne vertébrale en ligne avec le pied de la table.

Couleur	Code	Prix Liste
Blanc	VWMSP-MAG-WH	197 \$
Argent	VWMSP-MAG-SL	197 \$
Noir	VWMSP-MAG-BK	197 \$



Accessoires d'alimentation

Module d'alimentation de 3 po

- Le module d'alimentation escamotable encastré dans un passe-fils de 3 po peut être installé à tout endroit où vous avez besoin d'accéder facilement à une prise d'alimentation secteur et d'un chargeur USB de 5 VCC et 2,1 A. Il suffit de percer un orifice de 3 po ou de remplacer un passe-fils de 3 po avec l'un des modules de la gamme Dock-200. Une légère pression du bout des doigts permet d'ouvrir le couvercle à ressort du passe-fils afin d'accéder à la prise d'alimentation et au chargeur USB.

Prises	Code	Couleur	Prix Liste
--------	------	---------	------------

- 2 prises d'alimentation c.a. à contact de mise à la terre; intensité nominale : 15 A
- Cordon d'alimentation de calibre AWG 14 de 10 pi
- Protection contre les surtensions : 1 000 joules

	DOCK200-BK	Noir	232 \$
--	------------	------	--------

- 1 prise d'alimentation c.a. à contact de mise à la terre; intensité nominale : 15 A
- 2 ports de charge USB avec puissance de charge partagée de 2,1
- Cordon d'alimentation de calibre AWG 14 de 10 pi
- Protection contre les surtensions : 1 000 joules

	DOCK270-BK	Noir	244 \$
--	------------	------	--------



Module d'alimentation escamotable

- Module d'alimentation encastré, dont l'utilisation conviviale enrichit l'expérience de travail quotidienne; facile à dissimuler lorsqu'il n'est pas utilisé. Configuration dynamique des prises de courant pour simplifier l'accès à l'alimentation.
- Remarque : Il faut percer un orifice de 3 po pour l'installation et prévoir un dégagement d'au moins 12 po sous la surface de travail pour que la configuration soit fonctionnelle.


Prises	Code	Couleur	Prix Liste
--------	------	---------	------------

- 2 prises d'alimentation c.a., 125 V, 12 A
- Connecteur Ethernet RJ45 de cat. 6
- Cordon d'alimentation de calibre AWG 14 de 6 pi

	TOWER01	Noir	194 \$
--	---------	------	--------

- 2 prises d'alimentation c.a., 125 V, 12 A
- 2 ports de charge USB de 5 V, alimentation c.c., fournissant une puissance de charge partagée de 4,2 A
- Cordon d'alimentation de calibre AWG 14 de 6 pi

	TOWER02	Noir	194 \$
--	---------	------	--------



Station de recharge sans fil

- Peut être encastrée dans un passe-fils de 3 po
- S'encastre parfaitement dans le plateau du bureau ou de la table
- Convient pour recharger les appareils acceptant la recharge sans fil

Code	Couleur	Prix Liste
WC-BK	Noir	137 \$



Barre d'alimentation à pince

- 2 prises d'alimentation c.a.
- Port de charge USB de 5 V

Code	Couleur	Prix Liste
CD-WH	Blanc	197 \$
CD-SA	Aluminium au fini satiné	197 \$



Barre d'alimentation à pince, noir

- 2 prises d'alimentation c.a.
- Port de charge USB de 5 V

Code	Couleur	Prix Liste
CD-STA	Noir	155 \$



Barre multiprise avec cordon d'alimentation en spirale de 10 pi

Prises	Code	Couleur	Prix Liste
--------	------	---------	------------

- 6 prises d'alimentation c.a.
- Cordon d'alimentation en spirale de calibre AWG 14 x 3C de 10 pi
- Protection contre la surcharge avec commutateur de réenclenchement
- Protection contre les surtensions. Calibre : 125 V, 60 Hz, 12 A

POWERBAR	Noir	173 \$
----------	------	--------



Barre multiprise avec cordon d'alimentation en spirale de 10 pi et une fiche en série avec cordon droit de 1 pi

Prises	Code	Couleur	Prix Liste
--------	------	---------	------------

- 6 prises d'alimentation c.a.
- Cordon d'alimentation en spirale de calibre AWG 14 x 3C de 10 pi
- Fiche en série avec protection contre les surtensions
- Protection contre la surcharge avec commutateur de réenclenchement
- Calibre : 125 V, 60 Hz, 12 A
- Fiche en série

POWERBAR-DC	Noir	197 \$
-------------	------	--------



Barre d'alimentation avec cordon de 10 pi

Prises	Code	Couleur	Prix Liste
--------	------	---------	------------

- 6 prises d'alimentation c.a.
- Cordon d'alimentation de calibre AWG 14 x 3C de 10 pi
- Protection contre la surcharge avec commutateur de réenclenchement
- Calibre : 125 V, 60 Hz, 12 A

POWERBAR-STA	Noir	102 \$
--------------	------	--------



Repose-pieds réglable

- Planchette d'appui de MDF stratifié de 1,75 po
- Hauteur de la planchette d'appui : 3,5 po
- Dimensions : 18 po (larg.) x 11,5 po (prof.)
- Surface texturée antidérapante, structure de tubes en acier chromé d'un diamètre de 5/8 po, pieds antidérapants
- Planchette d'appui et cadre tubulaire monopièce



Article	Hauteur	Code	Prix Liste
Repose-pieds incliné	3,5 po	FOOTFLEXOR	169 \$
Grand repose-pieds incliné	6 po	TALLFOOTFLEXOR	192 \$

Tapis antifatique

- Utilisation conviviale avec la position debout, un poste à hauteur réglable, un siège ou un tabouret assis-debout
- Surfaces supérieure et inférieure antidérapantes; bordure biseautée antitribuement
- Sécuritaire, non toxique et exempt de latex (sans PVC et sans BPA)
- Résistant aux flammes jusqu'à 200 °C
- Dimensions : épaisseur de 3/4 po
- Offert en Noir
- Garantie d'un an

Tapis antifatique	Code	Prix Liste
18 po x 24 po	AFM-18x24	108 \$
36 po x 24 po	AFM-36x24	180 \$





Options de matériaux pour les panneaux

- Panneaux de confidentialité et panneaux de confidentialité encadrés

Panneaux acoustiques décoratifs (Grade 1)

- Les panneaux acoustiques absorbent les influences sonores internes et externes, réduisant ainsi le niveau de bruit dans une pièce.
- Plastique recyclé, solide et collant
- Disponible en 6 couleurs
- Les panneaux de confidentialité ont une épaisseur de 1/2", les panneaux de confidentialité encadrés ont une épaisseur de 3/4".



Bleu 01



Marine 02




Crème 03



Argent 04



Gris 05



Cendre 06



Panneaux en acrylique transparent (Grade 1)

- Thermoplastiques résistants aux chocs
- Esthétiquement plaisant, durable
- Les panneaux de confidentialité ont une épaisseur de 1/4", les panneaux de confidentialité encadrés ont une épaisseur de 3/4".



Panneaux pour tableaux blancs (Grade 2)

- Stratifiés haute pression
- Surface inscriptible, facile à effacer à sec
- Panneaux de confidentialité encadrés uniquement, épaisseur de 3/4".



Panneaux en acrylique givré (Grade 2)

- Thermoplastiques résistants aux chocs
- Esthétiquement plaisant, durable, intimité visuelle.
- Les panneaux de confidentialité ont une épaisseur de 1/4", les panneaux de confidentialité encadrés ont une épaisseur de 3/4".



Panneaux magnétiques pour tableaux blancs (Grade 3)

- Stratifiés haute pression
- Surface inscriptible, facile à effacer à sec, à utiliser comme tableau d'affichage.
- Panneaux de confidentialité encadrés uniquement, épaisseur de 3/4".





Options de matériaux pour les panneaux

- les panneaux Modestie et Modestie+Intimité.

Panneaux acoustiques décoratifs [DAP]

- Les panneaux acoustiques absorbent les sons externes et internes et ils contribuent à atténuer le bruit dans la pièce
- Plastique recyclé, robuste et punaisable
- Panneaux comportant une épaisseur de 0,5 po, offerts en 6 couleurs
- Les panneaux Modesty et Modesty+Privacy.



Bleu 01



Marine 02




Crème 03



Argent 04



Gris 05




Cendre 06



Finitions en stratifié thermofusionné [TFL]

- Élégant, attrayant et parfaitement assorti à la finition du plateau de table
- Abordable, facile à nettoyer et à désinfecter
- Épaisseur de 3/4" et disponible en 6 finitions
- Panneaux de fond uniquement

Blanc
Designer 28Érable du
Manitoba 37

Noyer 38

Chêne
Blanc 39Gris
Clair 41Bois
Graphite 42

Notes:

Les Tailles nominales sont utilisées dans les codes de produits et ne correspondent pas aux dimensions exactes des panneaux. Les largeurs des panneaux sont réduites de 1 ½" par rapport aux tailles nominales des codes de panneaux. Par exemple, un panneau de 72" de large sera en réalité de 70 ½" de large.

Lorsque vous choisissez un panneau, sélectionnez celui qui correspond à la taille du plateau de table pour lequel vous le commandez. Par exemple, si vous commandez un plateau de 30" d x 60" w, vous devrez commander un panneau de fond ou de confidentialité de 60" de large et le panneau que vous recevrez aura 58 ½" de large.





Options de montage sur panneau

Supports de fixation

- À utiliser avec les panneaux de confidentialité et les panneaux de confidentialité encadrés.
- Disponible en fini argent
- Les supports sont inclus dans la commande de panneaux :
 - 2 supports : panneau de 24" à 48" de large
 - 3 supports : panneau de 54" à 72" de large
 - 4 supports : panneau de 78 à 96 pouces de large
- 2, 3 ou 4 supports sont inclus dans la commande du panneau, selon la taille du panneau.
- Options :
 - Montage sur chant, avec support de montage à pince
 - Pose libre, avec support de pied libre



Options	Code	Prix Liste
Support de fixation par pinces*	CM	54 \$
Support avec piètement auto-portant	FT	54 \$

Remarques: une majoration de 54 \$ s'applique quelle que soit la taille du panneau. Les quantités requises de supports seront automatiquement calculées. * S'adapte aux plateaux de table jusqu'à 1,5" d'épaisseur.




Support de fixation par pinces



Support de pied autoportant

L-shape Brackets

- À utiliser avec les panneaux Modesty et Modesty+Privacy.
- Disponible en fini argent
- Les supports sont inclus dans la commande de panneaux :
 - 2 supports : panneau de 24" à 48" de large
 - 3 supports : panneau de 54" à 72" de large
 - 4 supports : panneau de 78 à 96 pouces de large



ACCESSOIRES EN OPTION

	TYPE DE PANNEAU	PANEL MATERIAL	DIMENSIONS (H X L)	PRIX LISTE (GRADE 1)	PRIX LISTE (GRADE 2)
Ex.	PRIVACY-UNF -	01	12 x 24 -	338 \$	359 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	12 x 24 -	338 \$	359 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	12 x 30 -	338 \$	359 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	12 x 36 -	338 \$	359 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	12 x 42 -	338 \$	359 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	12 x 48 -	344 \$	364 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	12 x 54 -	457 \$	498 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	12 x 60 -	491 \$	532 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	12 x 66 -	496 \$	538 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	12 x 72 -	496 \$	538 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	12 x 78 -	502 \$	543 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	12 x 84 -	535 \$	577 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	16 x 24 -	376 \$	404 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	16 x 30 -	376 \$	404 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	16 x 36 -	376 \$	404 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	16 x 42 -	376 \$	404 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	16 x 48 -	382 \$	409 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	16 x 54 -	533 \$	588 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	16 x 60 -	567 \$	622 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	16 x 66 -	572 \$	628 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	16 x 72 -	572 \$	628 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	16 x 78 -	578 \$	633 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	16 x 84 -	612 \$	667 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	20 x 24 -	443 \$	483 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	20 x 30 -	443 \$	483 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	20 x 36 -	443 \$	483 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	20 x 42 -	443 \$	483 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	20 x 48 -	448 \$	488 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	20 x 54 -	670 \$	751 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	20 x 60 -	703 \$	784 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	20 x 66 -	709 \$	790 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	20 x 72 -	709 \$	790 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	20 x 78 -	714 \$	795 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	20 x 84 -	747 \$	828 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	24 x 24 -	461 \$	503 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	24 x 30 -	461 \$	503 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	24 x 36 -	461 \$	503 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	24 x 42 -	461 \$	503 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	24 x 48 -	466 \$	508 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	24 x 54 -	698 \$	782 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	24 x 60 -	732 \$	816 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	24 x 66 -	738 \$	822 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	24 x 72 -	738 \$	822 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	24 x 78 -	743 \$	827 \$
	PRIVACY-UNF -	xx -	24 x 84 -	778 \$	862 \$

Grade 1 Materials

Grade 1 Materials	Code
Bleu Decorative Acoustic Panel	01
Marine Decorative Acoustic Panel	02
Crème Decorative Acoustic Panel	03
Argent Decorative Acoustic Panel	04
Gris Decorative Acoustic Panel	05
Cendre Decorative Acoustic Panel	06
Clear Acrylic Panel	CL

Grade 2 Materials


Grade 2 Materials	Code
Panneau en acrylique givré	FR

Options

Options	Code	Prix Liste
Support de fixation par pinces	CM	54 \$
Support avec piètement autoportant	FT	54 \$

Panneaux d'intimité avec cadre

- Options de hauteur: 16", 20", 24", 28"
- Options de largeur: 24" - 96"
(par incréments de 6")
- Supports de fixation
2 supports : panneau de 24" à 48" de large
3 supports : panneau de 54" à 72" de large
4 supports : panneau de 78" à 96" de large
- Options de montage sur panneau :
Direct mount to surface (Standard)
Support de montage à pince [CM] ou support de pied autoportant [FT].



ex. PRIVACY-UNF-01-16X60
illustré avec 3 supports de montage
direct en surface



ACCESSOIRES EN OPTION


Type de panneau	Matériau du panneau	Dimensions (H x L)	Prix Liste (Grade 1)	Prix Liste (Grade 2)	Prix Liste (Grade 3)
Ex. PRIVACY-FRM -	04 -	16 x 24 -	398 \$	434 \$	464 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	16 x 24 -	398 \$	434 \$	464 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	16 x 30 -	413 \$	451 \$	464 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	16 x 36 -	429 \$	468 \$	534 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	16 x 42 -	431 \$	471 \$	663 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	16 x 48 -	525 \$	573 \$	679 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	16 x 54 -	557 \$	608 \$	796 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	16 x 60 -	588 \$	642 \$	811 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	16 x 66 -	680 \$	742 \$	827 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	16 x 72 -	712 \$	777 \$	842 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	16 x 78 -	771 \$	842 \$	912 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	16 x 84 -	804 \$	877 \$	950 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	16 x 90 -	851 \$	929 \$	1 007 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	16 x 96 -	863 \$	942 \$	1 021 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	20 x 24 -	436 \$	476 \$	495 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	20 x 30 -	450 \$	491 \$	495 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	20 x 36 -	466 \$	508 \$	581 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	20 x 42 -	469 \$	512 \$	716 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	20 x 48 -	574 \$	627 \$	732 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	20 x 54 -	611 \$	667 \$	851 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	20 x 60 -	649 \$	708 \$	869 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	20 x 66 -	720 \$	786 \$	885 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	20 x 72 -	749 \$	817 \$	903 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	20 x 78 -	800 \$	873 \$	1 006 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	20 x 84 -	862 \$	941 \$	1 040 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	20 x 90 -	943 \$	1 029 \$	1 137 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	20 x 96 -	958 \$	1 046 \$	1 147 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	24 x 24 -	474 \$	517 \$	525 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	24 x 30 -	491 \$	536 \$	525 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	24 x 36 -	537 \$	586 \$	600 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	24 x 42 -	614 \$	671 \$	734 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	24 x 48 -	681 \$	743 \$	749 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	24 x 54 -	763 \$	833 \$	865 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	24 x 60 -	806 \$	880 \$	884 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	24 x 66 -	853 \$	932 \$	899 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	24 x 72 -	883 \$	964 \$	920 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	24 x 78 -	899 \$	981 \$	1 049 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	24 x 84 -	911 \$	994 \$	1 078 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	24 x 90 -	977 \$	1 067 \$	1 211 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	24 x 96 -	1 018 \$	1 111 \$	1 217 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	28 x 24 -	499 \$	545 \$	549 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	28 x 30 -	507 \$	554 \$	549 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	28 x 36 -	580 \$	633 \$	635 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	28 x 42 -	654 \$	714 \$	772 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	28 x 48 -	701 \$	766 \$	788 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	28 x 54 -	845 \$	923 \$	904 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	28 x 60 -	893 \$	975 \$	924 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	28 x 66 -	921 \$	1 006 \$	939 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	28 x 72 -	962 \$	1 050 \$	963 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	28 x 78 -	997 \$	1 089 \$	1 122 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	28 x 84 -	1 018 \$	1 111 \$	1 146 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	28 x 90 -	1 095 \$	1 195 \$	1 319 \$
PRIVACY-FRM -	xx -	28 x 96 -	1 131 \$	1 234 \$	1 320 \$

Grade 1 Materials	Code
Bleu Decorative Acoustic Panel	01
Marine Decorative Acoustic Panel	02
Crème Decorative Acoustic Panel	03
Argent Decorative Acoustic Panel	04
Gris Decorative Acoustic Panel	05
Cendre Decorative Acoustic Panel	06
Clear Acrylic Panel	CL
Grade 2 Materials	Code
Panneau en acrylique givré	FR
Panneau en tableau blanc	WB
Grade 3 Materials	Code
Magnetic Whiteboard Panel	MW

Options	Code	Prix Liste
Support de fixation par pinces	CM	54 \$
Support avec piètement autoportant	FT	54 \$

Panneaux d'intimité avec cadre

- Options de hauteur: 16", 20", 24", 28"
- Options de largeur: 24" - 96"
(par incréments de 6")
- Supports de fixation
2 supports : panneau de 24" à 48" de large
3 supports : panneau de 54" à 72" de large
4 supports : panneau de 78 à 96 pouces de large
- Options de montage sur panneau :
Direct mount to surface (Standard)
Support de montage à pince [CM] ou support de pied autoportant [FT].



ex. PRIVACY-FRM-CL-16X60
illustré avec 3 supports de montage direct en surface



	Type de panneau	Couleur du panneau	Dimensions (H x L)	Prix Liste
Ex.	MODESTY-TFL -	21 -	12 x 24 -	168 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	12 x 24 -	168 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	12 x 30 -	184 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	12 x 36 -	192 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	12 x 42 -	201 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	12 x 48 -	238 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	12 x 54 -	247 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	12 x 60 -	253 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	12 x 66 -	260 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	12 x 72 -	271 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	12 x 78 -	319 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	12 x 84 -	333 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	12 x 90 -	387 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	12 x 96 -	396 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	16 x 24 -	185 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	16 x 30 -	224 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	16 x 36 -	235 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	16 x 42 -	251 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	16 x 48 -	264 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	16 x 54 -	280 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	16 x 60 -	295 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	16 x 66 -	338 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	16 x 72 -	354 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	16 x 78 -	392 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	16 x 84 -	398 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	16 x 90 -	450 \$
	MODESTY-TFL -	xx -	16 x 96 -	459 \$

Couleur du stratifié	Code
Érable Kensington	21
Nuit orientale	26
Blanc designer	28
Mer du Nord	30
Grain vaporeux	33
Noyer majestueux	35



Panneaux de modestie

- Disponible en deux types de matériaux : Stratifié thermofusé [TFL] et panneaux acoustiques décoratifs [DAP].
- Options de hauteur: 12", 16"
- Options de largeur : 24" - 96" (par incréments de 6")
- Montage sur panneau : Supports en forme de L
2 supports : panneau de 24" à 48" de large
3 supports : panneau de 54" à 72" de large
4 supports : panneau de 78" à 96" pouces de large

	Type de panneau	Couleur du panneau	Dimensions (H x L)	Prix Liste
Ex.	MODESTY-DAP -	01 -	12 x 24 -	209 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	12 x 24 -	209 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	12 x 30 -	219 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	12 x 36 -	228 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	12 x 42 -	263 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	12 x 48 -	295 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	12 x 54 -	306 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	12 x 60 -	322 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	12 x 66 -	357 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	12 x 72 -	393 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	12 x 78 -	399 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	12 x 84 -	413 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	12 x 90 -	483 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	12 x 96 -	506 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	16 x 24 -	251 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	16 x 30 -	283 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	16 x 36 -	292 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	16 x 42 -	297 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	16 x 48 -	333 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	16 x 54 -	354 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	16 x 60 -	374 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	16 x 66 -	444 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	16 x 72 -	466 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	16 x 78 -	479 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	16 x 84 -	489 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	16 x 90 -	558 \$
	MODESTY-DAP -	xx -	16 x 96 -	569 \$

Acoustic Panel color	Code
Bleu	01
Marine	02
Crème	03
Argent	04
Gris	05
Cendre	06



ACCESSOIRES EN OPTION

	TYPE DE PANNEAU	Couleur du panneau	Dimensions (H x L)	Prix Liste
Ex.	MODPRIV-DAP -	01 -	24 x 24 -	414 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	24 x 24 -	414 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	24 x 30 -	414 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	24 x 36 -	417 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	24 x 42 -	423 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	24 x 48 -	435 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	24 x 54 -	658 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	24 x 60 -	673 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	24 x 66 -	674 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	24 x 72 -	674 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	24 x 78 -	679 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	24 x 84 -	684 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	28 x 24 -	513 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	28 x 30 -	513 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	28 x 36 -	517 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	28 x 42 -	524 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	28 x 48 -	539 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	28 x 54 -	816 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	28 x 60 -	834 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	28 x 66 -	835 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	28 x 72 -	835 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	28 x 78 -	842 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	28 x 84 -	848 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	32 x 24 -	594 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	32 x 30 -	594 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	32 x 36 -	601 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	32 x 42 -	610 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	32 x 48 -	619 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	32 x 54 -	971 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	32 x 60 -	993 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	32 x 66 -	994 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	32 x 72 -	994 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	32 x 78 -	1 002 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	32 x 84 -	1 009 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	36 x 24 -	641 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	36 x 30 -	641 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	36 x 36 -	649 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	36 x 42 -	659 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	36 x 48 -	669 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	36 x 54 -	1 049 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	36 x 60 -	1 072 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	36 x 66 -	1 074 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	36 x 72 -	1 074 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	36 x 78 -	1 082 \$
	MODPRIV-DAP -	xx -	36 x 84 -	1 089 \$


Couleur des panneaux acoustiques	Code
Bleu	01
Marine	02
Crème	03
Argent	04
Gris	05
Cendre	06

Panneaux de modestie et de séparation

- Panneaux acoustiques décoratifs [DAP]
- Options de hauteur: 24", 28", 32", 36"
- Options de largeur : 24" - 84" (par incréments de 6")
- Montage sur panneau : Supports en forme de L
 2 supports : panneau de 24" à 48" de large
 3 supports : panneau de 54" à 72" de large
 4 supports : panneau de 78 à 84 pouces de large



Hauteur du panneau	Au-dessus de la surface	Sous la surface
24"	12"	10.75"
28"	16"	10.75"
32"	16"	14.75"
36"	20"	14.75"



Assoyez-vous. Levez-vous. La façon santé de travailler.



Garantie

ergoCentric Seating Systems garantit par les présentes que toutes ses tables et ses produits accessoires sont exempts de toute défectuosité et de tout défaut de fonctionnement relatif aux matériaux. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit devant être remplacé en cas d'usure normale, de négligence, d'utilisation abusive, d'accident, de dommages à la suite du transport ou d'un usage autre que ceux décrits dans les directives écrites ou contrevenant aux mises en garde. ergoCentric n'offre aucune garantie d'adéquation à un usage particulier ni aucune garantie, expresse ou implicite, autre que celles indiquées aux présentes. ergoCentric décline toute responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de perte ou de dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou exemplaire. Cette garantie est fondée sur une utilisation pendant une journée de travail de huit heures.

Réclamation au titre de la garantie

Au cours de la période de garantie, ergoCentric réparera ou remplacera tout produit et tous matériaux couverts par cette garantie qui s'avèrent défectueux ou de qualité inférieure. Cette garantie couvre les frais de main-d'oeuvre et de transport. Il faut présenter les réclamations directement à ergoCentric ou à son représentant autorisé auprès duquel le produit a été acheté. Le produit et (ou) les matériaux visés par la réclamation doivent être accessibles au représentant autorisé d'ergoCentric aux fins d'inspection.

Restrictions de la garantie

Cette garantie ne sera valable que pendant la durée définie et pendant que l'acquéreur d'origine est en possession des produits concernés. L'acquéreur d'origine désigne le premier acheteur ayant acquis le produit pour son usage personnel auprès d'ergoCentric ou d'un représentant autorisé d'ergoCentric.

Produit	Garantie
Piètement upCentric à hauteur ajustable	Garantie limitée de 12 ans*
Finitions stratifiées à haute pression	12 ans
Solutions upCentric pour le rangement des câbles	5 ans
Accessoires d'alimentation	3 ans

* La garantie de 12 ans couvre la structure et les pièces en acier du piètement. 7 ans de garantie sur les moteurs, câbles et éléments électriques.

Ventes et service à la clientèle

ergoCentric système de sièges

275, Superior Blvd.

Mississauga (Ontario) L5T 2L6

Tél. : 1 866 GET ERGO | 905 696-6800

Télé. : 1 800 848-5190 | 905 696-0899

ergocentric.com

orders@ergocentric.com

Soutien aux ventes

Pour obtenir la liste de notre équipe de soutien aux ventes, visitez :

ergocentric.com/fr/repr

Revendeurs autorisés

Pour obtenir la liste des revendeurs autorisés, visitez :

ergocentric.com/fr/gouvernement

ergoCentric®



ergoCentric^{MD} et upCentric^{MC}, sont des marques déposées de ergoCentric Inc.
TiMOTION est une marque déposée de TiMOTION Technology Co. Ltée.
Toutes les autres sociétés ou appellations de produit sont des marques déposées de chaque société.